

イオニアミストPROの施工結果 宮古協栄バス(資)協栄タクシー 様



■ルミテスターの標準数値

数値が1000を超えると一般的に「汚い」と定義されている

手洗い後




600

水洗い後



4000

スマホの画面



2500

アルコール消毒



200

キーボード



6500

カバンの取手



5500

**平均的に他商材より効果が高く
「持続性」と「消毒強度」に強みがある**

	アルコール 消毒液	スーパーアルカリ イオン水	次亜塩素酸 精製水	イオニアミスト プロ
費用				
即効性				
持続性				
消毒の強度				

■ イオニアミスト 施工場所・施工写真

■ 施工場所



■ 施工写真



■ 結果 118号車

■ 1箇所目 客席 ひじ掛け

	施工前	施工後	効果
ひじ掛け	3,873	293	-3,580

■ 2箇所目 運転席 ハンドル

	施工前	施工後	効果
ハンドル	6,741	203	-6,538

■ 3箇所目 補助 入口手すり

	施工前	施工後	効果
入口手すり	1,891	281	-1,610

全ての施工箇所
でイオニアミストプロ
の効果が
見られました。

■ 結果 72号車

■ 4箇所目 客席 ひじ掛け

	施工前	施工後	効果
ひじ掛け	6,951	709	-6,242

■ 5箇所目 補助 入口手すり

	施工前	施工後	効果
入口手すり	1,876	1,361	-515

■ 6箇所目 客席 つり革

	施工前	施工後	効果
つり革	700	214	-486

全ての施工箇所
でイオニアミストプロ
の効果が
見られました。

■ 結果 タクシー 31号車

■ 7箇所目 ドア上 アシストグリップ°

	施工前	施工後	効果
アシストグリップ°	1876	234	-1642

■ 8箇所目 助手席後ろ アシストグリップ°

	施工前	施工後	効果
アシストグリップ°	3553	585	-2968

全ての施工箇所
でイオニアミストプロ
の効果が見られました。

■ 1箇所目 118号車 客席ひじ掛け

	施工前	施工後	効果
客席ひじ掛け	3,873	293	-3,580

施工前

施工後



-92%



■ 2箇所目 118号車 ハンドル

	施工前	施工後	効果
ハンドル	6,741	203	-6,538

施工前



-94%



施工後



■ 3箇所目 118号車 入口手すり

	施工前	施工後	効果
入口手すり	1,891	281	-1,610

施工前



-85%



施工後



■ 4箇所目 72号車 客席ひじ掛け

	施工前	施工後	効果
ひじ掛け	6,951	709	-6,242

施工前



-89%



施工後



■ 5箇所目 72号車 入口手すり

	施工前	施工後	効果
入口手すり	1,876	1,361	-515

施工前



-27%



施工後



■ 6箇所目 72号車 つり革

	施工前	施工後	効果
つり革	700	214	-486

施工前



-69%



施工後



■ 7箇所目タクシー 31号車 アシストグリップ°

	施工前	施工後	効果
アシストグリップ°	1876	234	-1642

施工前



-81%



施工後



■ 8箇所目タシー 31号車 アシストグリップ°

	施工前	施工後	効果
アシストグリップ°	3553	585	-2968

施工前



-61%



施工後

